

TRES INTERESSANTS *MYCENA* TROBADES A CATALUNYA

M. À. PÉREZ-DE-GREGORIO¹ i L. SÁNCHEZ²

1- c/ Pau Casals, 6, 1er., 1ª. E-17001 Girona. E-mail: mycena@telefonica.net

2- Av. Turó, 3, 7è 3a. E-08390 Montgat (Barcelona). E-mail: leasan59@hotmail.com

ABSTRACT. Three interesting taxa of Mycenaceae, recorded in Catalonia, are described, commented and illustrated: *Mycena polyadelpha* (Lasch) Kühner, *Mycena latifolia* (Peck) A.H. Sm., and *Mycena cinerella* (P. Karst.) P. Karst.

Key words: *Basidiomycetes*, *Mycena*, taxonomy, Catalunya, Iberian Peninsula.

RESUM. Es descriuen, comenten i il·lustren tres interessants tàxons de les *Mycenaceae*, trobats a Catalunya: *Mycena polyadelpha* (Lasch) Kühner, *Mycena latifolia* (Peck) A.H. Sm., i *Mycena cinerella* (P. Karst.) P. Karst.

RESUMEN. Se describen, comentan e ilustran tres interesantes taxones de las *Mycenaceae*, hallados en Cataluña *Mycena polyadelpha* (Lasch) Kühner, *Mycena latifolia* (Peck) A.H. Sm., y *Mycena cinerella* (P. Karst.) P. Karst.

INTRODUCCIÓ

Continuant amb la col·laboració en l'estudi del gènere *Mycena* (Pers.) Roussel, iniciat amb els articles de PÉREZ-DE-GREGORIO & SÁNCHEZ (2013 i 2016), presentem de nou uns interessants tàxons trobats a Catalunya.

MATERIAL I MÈTODE

Els exemplars varen ser fotografiats *in situ* amb una càmera digital Canon G-12. L'estudi i les descripcions macro i microscòpiques es varen realitzar a partir de material fresc, amb un microscopi Optika B-353-PL. Les fotografies microscòpiques es varen realitzar amb una càmera Optikam/B5 acoblada al microscopi, i per a les preparacions s'ha utilitzat aigua, vermell Congo i reactiu de Melzer. El material deshidratat està dipositat a l'herbari personal del segon autor (LSS). Totes les fotografies d'aquest article han estat realitzades per L. Sánchez. En quant a la sistemàtica d'aquesta espècie dintre del gènere *Mycena*, hem seguit a MAAS GEESTERANUS (1992), ROBICH (2003 i 2016) i ARONSEN & LAESSOE (2016).

DESCRIPCIONS

Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner, *Encyclopédie Mycologique* 10: 262 (1938)

Pileus molt petits, d' 1 a 3 mm de diàmetre, primer hemisfèric, després cònic- campanulat, fràgil, amb el marge estriat per transparència en alguns exemplars. La cutícula és pruinosa, de color blanc. Estípit esvelt, de fins a 30 mm de longitud, i uns 0,3 mm d'ample, pruinós, sobretot vers la base, cilíndric, flexuós, de color blanc, aquós, fràgil i trencadís. Làmines espaiades (5-7/1.), lleugerament arquejades a decurrents, amb lamèl·lules, de color blanc, amb l'aresta del mateix color. Carn escassa, aquosa, de color blanquinós, sense olor ni sabor destacables. Esporada de color blanc.